

※保育園は乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団での発症や流行を出来るだけ防ぐことはもちろん、子ども達が一日快適に生活できることが大切です。

※園児がよくかかる下記の感染症については、登園のめやすを参考に、かかりつけの医師の診断にしたいがい、登園届の提出をお願いいたします。なお、保育園での集団生活に適應できる状態に回復してから登園するよう、ご配慮ください。

※登園の際には、下記の登園届の提出をお願いいたします。

登園のめやすは、子どもの全身状態が良好であることが基準となります。

## 登 園 届 (保護者記入)

明見保育園 園長殿

園 児 氏 名 \_\_\_\_\_

生 年 月 日 \_\_\_\_\_

医療機関名 \_\_\_\_\_ において、下記  と診断され、登園のめやすを参考に、症状が回復すれば、登園可能と診断されています。

\_\_\_\_\_ 年 月 日 症状が回復し、集団生活に支障がない状態となりましたので登園いたします。

保護者氏名 \_\_\_\_\_

| 病 名  | 登 園 の め や す  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 溶連菌感染症                        | 抗菌薬内服後24～48時間経過していること                              |
| <input type="checkbox"/> マイコプラズマ                       | 発熱や激しい咳が治まっていること                                   |
| <input type="checkbox"/> 手足口病                          | 発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく普段の食事がとれること                      |
| <input type="checkbox"/> 伝染性紅斑 (リンゴ病)                  | 全身の状態が良いこと   |
| <input type="checkbox"/> ウイルス性胃腸炎<br>(ノロウイルス・ロタウイルスなど) | 嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること                          |
| <input type="checkbox"/> ヘルパンギーナ                       | 発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること                     |
| <input type="checkbox"/> RSウイルス感染症                     | 呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと                                |
| <input type="checkbox"/> 帯状疱疹                          | すべての発しんが痂皮化してから                                    |
| <input type="checkbox"/> 突発性発しん                        | 解熱し機嫌が良く全身状態が良いこと                                  |
| <input type="checkbox"/> インフルエンザ                       | 発症した後5日経過し、かつ解熱した後2日経過していること (乳幼児にあっては、3日経過していること) |
| <input type="checkbox"/> 新型コロナウイルス 感染症                 | 発症から5日間経過し、かつ、症 状軽快後1日を経過するまで                      |